



LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral en nylon tapizado en malla de nylon, con soporte lumbar regulable en altura (4cm).

ASIENTO

Asiento en cascada inyectado (D60Kg/m ³ tapizado en paño. Plastic seat y opción de Slider (6cm).

MECANISMOS

- Mecanismo Syncron con 3 bloqueos.
- Mecanismo Syncro + Slider.
- Mecanismo Syncro Autopesante.

Neumático con elevación a gas.

BASE

Base Aluminio de 64 cm Base Cromada de 64 cm Base Nylon de 64 cm

RUEDAS

Ruedas en goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, Pad en Pu, regulable en altura (7,5cm) con opción de brazo 3D, regulable en altura, profundidad (5,5cm) y ángulo.



Certificaciones





Colores disponibles













CARACTERÍSTICAS



Espaldar alto con opción de cabecero.



Brazos 3D o regulables en altura.



Soporte lumbar regulable en altura




3 Mecanismos disponibles

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
	64 CM	
В	46 CM	_
С	41 CM	_
D	48 CM	_
F	54 CM	46 CM
	104,5 CM	97 CM
Н	51 CM	_
I	25 CM	_
	57 CM	_





Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.*